


# RPRNET Announcement Server



RPR Network has its own group on the announcement server. Group name is RPRNET. It serves as distributor for messages concerning the interested members. You may register with various SSIDs and it works even on standalone APRS radio operation without a computer. (**Bi-directional Igate** in the area needed of course!)

Für das RPR Netzwerk ist eine eigene Gruppe auf dem Announcement-Server (Ankündigungen / Mitteilungen) eingerichtet. Die Gruppe heißt RPRNET. Sie dient als Adressverteiler für alle am Themenkreis interessierte Teilnehmer. Man kann mit mehreren SSID angemeldet sein und es arbeitet auch auf APRS Transceivern alleine, das heißt auch ohne Computer. (**Bi-direktionales Igate** im Empfangsbereich ist natürlich Voraussetzung!)

<b>ANSRVR</b> (Server's adress. Instead of inserting a ham callsign you put ANSRVR) (Adresse des Servers. Wo sonst ein Rufzeichen zum Schreiben einer Message steht, wird ANSRVR eingetragen)		
<b>J RPRNET</b>	I like to join RPRNET <i>type</i> <b>JspaceRPRNET</b> Ich möchte RPRNET beitreten <i>schreibe</i> <b>JLeerzeichenRPRNET</b>	<b>J RPRNET</b> Now Monitoring RPRNET
<b>D RPRNET</b>	Discribe group & members <i>type</i> <b>DspaceRPRNET</b> Beschreibung der Gruppe & Teilnehmer <i>schreibe</i> <b>DLeerzeichenRPRNET</b>	<b>D RPRNET</b> RPRNET (12) Robust Packet Network *HF-APRS-Europe* Own:DF8LS-10 Members[RPRNET]: DK2EZ DK2EZ-9 HB9DDF-10 DG9HR OE3XUR OE3MSU-15 OE3MZC DL5MCQ DF8HL DF8LS-9 DF8LS-7 DF8LS-10 12 Members In RPRNET
<b>? RPRNET</b>	How many members are in RPRNET? <i>type</i> <b>?spaceRPRNET</b> Wieviele Teilnehmer sind in RPRNET? <i>schreibe</i> <b>?LeerzeichenRPRNET</b>	<b>? RPRNET</b> RPRNET Robust Packet Network *HF-APRS-Europe* Own:DF8LS-10 12 Members In RPRNET
<b>U RPRNET</b>	I like to leave RPRNET <i>type</i> <b>UspaceRPRNET</b> Ich möchte aus RPRNET austreten <i>schreibe</i> <b>ULeerzeichenRPRNET</b>	<b>U RPRNET</b> Removed from RPRNET
<b>CQ RPRNET Text...</b>	Write a message simultaneously to all members of <b>RPRNET</b> <i>type</i> <b>CQspaceRPRNETspacetext...</b> Mitteilung an alle Teilnehmer des RPRNET schreiben <i>schreibe</i> <b>CQLeerzeichenRPRNETLeerzeichenText...</b>	<b>CQ RPRNET Good Morning! 30m RPR IGATE opened at 04h00z.</b> <b>Conditions forecats DAY=Good NIGHT=Good SN=39 K-Index=1. 73 Helge</b> <b>12 Messages Sent To RPRNET</b> <b>D GROUP Description (if Owner)</b> <b>L=My Groups, CQ/J=Join, U=Unjoin,</b> <b>D=Describe Groups, ?=All Groups, or ? GROUP</b>  <b>Output at addressees / Ausgabe bei den Adressaten</b> <b>N:RPRNET Good Morning! 30m RPR IGATE opened at 04h00z. Conditions</b> <b>forecats DAY=Good NIGHT=Good SN=39 K-Index=1. 73 Helge+</b>

The system except messages only after a prior beacon including position. Other then CQSRVR groups ANSRVR stay alive even when inactive for a while.

Das System nimmt die Mitteilung nur an, wenn mindest eine Bake mit Position vorab gesendet wurde. Anders als CQSRVR Gruppen bleiben ABSRVR erhalten auch ohne durchgehende Aktivität.